








Nostro codice	Vendita pompe nuove	Foto	Prezzo €
<u>NOBA#</u>	<p>Pompa mini in ottone OT58 - attacco a fascetta Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 50 - 80 - 150 - 210 - 270 Si accoppia al motore <u>M90</u>, <u>M92-4</u>, <u>M128-4</u> con fascetta <u>v001</u></p>		1Pz 43,38 12Pz 36,15
<u>NOBD#</u>	<p>Pompa mini in ottone OT58 - attacco a flangia Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 50 - 80 - 150 - 210 - 270 Si accoppia al motore <u>M92f-4</u> con giunto (<u>v005</u> 2pz + <u>v007</u>)</p>		1Pz 45,24 12Pz 37,70
<u>NOBG#</u>	<p>Pompa mini - attacco a flangia Faema Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 150 - 210 Si accoppia al motore <u>M92f-4</u> con giunto (<u>v005</u> + <u>v006</u> + <u>v007</u>)</p>		1Pz 45,24 12Pz 37,70
<u>NOCA#</u>	<p>Pompa standard in ottone OT58 - attacco a fascetta Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 Si accoppia al motore <u>M92-4</u>, <u>M92-2</u>, <u>M128-4</u> con fascetta <u>v001</u></p>		1Pz 43,38 12Pz 36,15
<u>NODA#</u>	<p>Pompa standard in ottone OT58 - attacco a fascetta con filtro Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 Si accoppia al motore <u>M92-4</u>, <u>M92-2</u>, <u>M128-4</u> con fascetta <u>v001</u></p>		1Pz 45,80 12Pz 38,22
<u>NOCD#</u>	<p>Pompa standard in ottone OT58 - attacco a flangia Valvola bypass normale o bilanciata l/h -> 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 Si accoppia al motore <u>M92f-4</u>, <u>M92f-2</u> con giunto (<u>v005</u> 2pz + <u>v007</u>)</p>		1Pz 45,24 12Pz 37,70
<u>NXCA#</u>	<p>Pompa standard inox - attacco a fascetta Valvola bypass normale l/h -> 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 Si accoppia al motore <u>M92-4</u>, <u>M92-2</u>, <u>M128-4</u> con fascetta <u>v001</u></p>		1Pz 66,00 12Pz 55,00

[NOEA#](#) Pompa **maxi** in **ottone** OT58 - attacco a **fascetta**
 Valvola bypass normale o bilanciata
 l/h -> 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
 Si accoppia al motore [M92-2](#) con fascetta [v001](#)



1Pz 86,76
 12Pz 72,30

[NXEA#](#) Pompa **maxi inox** - attacco a **fascetta** Valvola bypass
 normale o bilanciata
 l/h -> 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
 Si accoppia al motore [M92-2](#) con fascetta [v001](#)








1Pz 122,40
 12Pz 102,00

[NOED#](#) Pompa **maxi** - attacco a **flangia** Valvola bypass
 normale o bilanciata
 l/h -> 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
 Si accoppia al motore [M92f-2](#) con giunto ([v005](#) 2pz +
[v007](#))



1Pz 90,36
 12Pz 75,30

[Top^](#)

Nostro codice	Revisione pompe	Foto	Prezzo €
ROAA# ROBA# ROCA#	Revisione pompa in ottone OT58 - attacco a fascetta Valvola bypass bilanciato Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert 50 400 l/h		1Pz 24,70 12Pz 20,66
RXCA#	Revisione pompa inox - attacco a fascetta Valvola bypass bilanciato Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert 50 400 l/h		1Pz 26,65 12Pz 22,21
ROCD#	Revisione pompa in ottone OT58 - attacco a flangia Valvola bypass bilanciato Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert 50 400 l/h		1Pz 24,70 12Pz 20,66
RODA#	Revisione pompa in ottone OT58 - attacco a fascetta con filtro Valvola bypass bilanciato Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert 50 400 l/h		1Pz 25,90 12Pz 21,66
ROEA#	Revisione pompa maxi in ottone OT58 - attacco a fascetta Valvola bypass bilanciato Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert x -> 500 1000 l/h		1Pz 46,44 12Pz 38,73

[RXEA#](#) **Revisione** pompa **maxi** in **inox** - attacco a **fascetta**
 Valvola bypass bilanciato
 Procon - Fluidotech - Rotoflow - Nuert
 x -> 500 1000 l/h



1Pz 48,87
 12Pz 40,73

[ROFG#](#) **Revisione** pompa **Faema T.nuovo** in ottone OT58
 Valvola bypass bilanciato
 Faema 120 - 180 - 250 l/h



1Pz 25,90
 12Pz 21,66

[Top^](#)

Nostro codice

Vendita pompe ricondizionate

Foto

Prezzo €

[OOCA#](#) Pompa **standard** in **ottone** revisionata - attacco a **fascetta**
 Chiedere disponibilità - 50 400 l/h



1Pz 33,00
 12Pz 27,50

[OODA#](#) Pompa **standard** in **ottone** revisionata - attacco a **fascetta** con filtro
 Chiedere disponibilità - 50 400 l/h



1Pz 34,20
 12Pz 28,50

[Top^](#)

Nostro codice

Motori

Foto

Prezzo €

[M90](#) motore 240 v 50 hz 1/6 hp 120 watt
 attacco per pompa a fascetta
 corpo in alluminio pressofuso con piedini di fissaggio
 corredato di gommini antivibranti



1Pz 34,60
 4Pz 32,50

[M92-4](#) motore 240 v 50 hz 1/4 hp 180 watt
 attacco per pompa a fascetta
 corpo in alluminio pressofuso con piedini di fissaggio
 corredato di gommini antivibranti



1Pz 40,00
 4Pz 37,50

[M92-2](#) motore 240 v 50 hz 1/2 hp 360 watt
 attacco per pompa a fascetta
 corpo in alluminio pressofuso con piedini di fissaggio
 corredato di gommini antivibranti



1Pz 57,00
 4Pz 50,60

[M92p-4](#) motore 240 v 50 hz 1/4 hp 180 watt
 attacco per pompa a fascetta
 corpo in alluminio pressofuso con piedini di fissaggio
 corredato di gommini antivibranti
 calotta di protezione per morsetti elettrici



1Pz 42,30
 4Pz 39,70

M92s-4	motore 240 v 50 hz 1/4 hp 180 watt attacco per pompa a fascetta montato su piastra di supporto 150x250 calotta di protezione per morsetti elettrici		1Pz 45,50 4Pz 42,70
M92s-2	motore 240 v 50 hz 1/2 hp 360 watt attacco per pompa a fascetta montato su piastra di supporto 150x250 calotta di protezione per morsetti elettrici		1Pz 62,80 4Pz 55,80
M92f-4	motore 240 v 50 hz 1/4 hp 180 watt attacco per pompa a flangia montato su piastra di supporto 150x250		1Pz 50,20 4Pz 44,60
M92f-2	motore 240 v 50 hz 1/2 hp 360 watt attacco per pompa a flangia montato su piastra di supporto 150x250		1Pz 65,40 4Pz 58,10
M128-4	motore 240 v 50 hz 1/4 hp 180 watt attacco per pompa a fascetta corpo in alluminio pressofuso montato su staffa ammortizzata		1Pz 49,50 4Pz 44,00

[Top^](#)

Nostro codice	Accessori	Foto	Prezzo €
v001	fascetta per bloccaggio pompa		
v002	giunto in plastica/ottone per pompa a fascetta		
v005	giunto per pompa flangia		
v006	giunto per pompa faema		

[v007](#) gomma parastrappi per giunto



[Top^](#)

Nostro codice	Centraline autolivello	Foto	Prezzo €
CL870#	Autolivello CL870 per caldaia Collegamento Zoccolato octal Misure 115x60x44 mm		1Pz 18,00 10Pz 15,49
CL391#	Autolivello CL391 per caldaia compatto Collegamento terminali faston 6,3 mm Misure 70x55x33 mm		1Pz 18,00 10Pz 15,49
CL492#	Autolivello CL492 per macchine con serbatoio Collegamento Zoccolato undecal Misure 115x60x44 mm		1Pz 20,00 10Pz 18,00
CL406#	Autolivello CL406 di sicurezza caldaia compatto Collegamento terminali faston 6,3 mm Misure 70x55x33 mm		1Pz 18,00 10Pz 15,49
SO315#	Sonda per autolivelli Collegamento terminale faston 6,3 mm Raccordo 1/4 Gas in ottone - L150 mm		1Pz 3,00
KITF1 KITF2	KIT di trasformazione per macchine professionali Completo di tutto l'occorrente Cablaggio con faston 6,3mm - L 1 o 2 metri		1Pz 43,90
KITZ1 KITZ2	KIT di trasformazione per macchine professionali Completo di tutto l'occorrente Cablaggio con zoccolo octal - L 1 o 2 metri		1Pz 43,90

[Top^](#)

Nostro codice	Modelli MilQ	Foto	Prezzo €
----------------------	---------------------	-------------	-----------------

[MilQ8](#)

Attacco vapore 1/8 Gas femmina
Peso 100 gr



1Pz	35,00
10Pz	25,00
50Pz	20,00
100Pz	16,00

[MilQ10](#)

Attacco vapore M10x1 femmina
Peso 100 gr



1Pz	35,00
10Pz	25,00
50Pz	20,00
100Pz	16,00

[Top^](#)